

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийске

Начальнику управления образования
МО г. Новороссийск
Середе Е.И.

Муниципальному автономному
дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 51
«Тополек» муниципального
образования город Новороссийск

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 62 п-20-2024

г. Новороссийск, ул. Советов, д. 8
(место выдачи предписания)

«13» июня 2024 года

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийске Зуб Еленой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора
при проведении профилактического визита в отношении: МАДОУ детский сад № 51, по адресу:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 8
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места
осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст.11, п.1. ст.28. Федерального закона
РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": п. 3.1.1 – в группах №8, №9,
№10 (старшие) площадь игровых 55,4 м²– 55,7 м², списочный состав детей 31-33 человека,
площадь на одного ребенка составляет менее 2 м²; п.2.11.4. – в туалетных помещениях
отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей.
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания": раздел VI таблицы. 6.6, 6.7. – в
представленных режимах дня не указаны возрастные группы детей; раздел VI таблица.6.18. – в
мясорыбном и мучном цехах отсутствуют раковины для мытья рук, в мучном цехе отсутствует
моечная ванна.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения": п.8.1.2. таблица 4 приложение №10 – режим питания не
соответствует по времени приема пищи; п.2.15. – на пищеблоке в месте присоединения моечных
ванн к канализации отсутствуют воздушные разрывы, что не исключает риск загрязнения пищевой
продукции; п.2.2. – прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется без
сопроводительной документации, отсутствуют товарно-транспортные накладные.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 п. 11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: ст.11, п.1. ст.28. ФЗ-№52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999; п. 3.1.1, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; раздел VI таблицы. 6.6, 6.7, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п.8.1.2. таблица 4 приложение №10, п.2.15, п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок устранения нарушений: до 02.09.2024.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51 «Тополек» муниципального образования город Новороссийск, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 8.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Новороссийске по адресу: г. Новороссийск, ул. Видова, 170, тел. 8 (8617)-21-17-64 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» сентября 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Е.В. Зуб

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «13» июня 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997371

Владелец Круглова Елена Вячеславовна

Действителен с 05.09.2024 по 05.09.2025