

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.

АКТ №

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории Группы № 1 МАДОУ детский сад № 51

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Балансир МК 20 лошадка	Гниение, расслоение деревоплиты.	Необходима замена деревянных частей	до 1 февраля 2023
2	Уличная "Песочница" с крышкой	дефектов не обнаружено		
3	Уличный игровой "Домик"	дефектов не обнаружено		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудования детской игровой площадки удовлетворительное.

Председатель:

заведующий МАДОУ _____ Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ _____ Попкова Л.Н.,

старший воспитатель _____ Николашина И.В.,

специалист по охране труда _____ Ищенко Т.А.,

уборщик территории _____ Маркарян А.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.

АКТ №

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории Группы № 2 МАДОУ детский сад № 51

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Детский спортивный комплекс	Гниение, трещины бруса, расслоение древесины.	Необходим ремонт (замена бруса и деревянных плоских деталей)	
2	Домик-беседка	дефектов не обнаружено		
3	Карусель	дефектов не обнаружено		
4	Качалка-балансир малая	дефектов не обнаружено	.	
5	Кораблик "Карапуз"	Гниение и поражение древесины на поручнях.	Необходим ремонт (замена поручней)	до 1 февраля 2023
6	Песочница с крышкой	Скол доски. Гниение древесины у основания.	Необходим ремонт, замена деревянного элемента	до 1 февраля 2023

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудования детской игровой площадки удовлетворительное.

Председатель:

заведующий МАДОУ _____ Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ _____ Попкова Л.Н.,

старший воспитатель _____ Николашина И.В.,

специалист по охране труда _____ Ищенко Т.А.,

уборщик территории _____ Маркарян А.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.

АКТ №

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории Группы № 3 МАДОУ детский сад № 51

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Уличная "Песочница" с крышкой	дефектов не обнаружено		
2	Уличное игровое оборудование "Машинка Гусеничка"	Гниение, расслоение древесины.	Подготовка документов на списание, демонтаж	2023 г
3	Уличный игровой "Домик"	дефектов не обнаружено		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудования детской игровой площадки удовлетворительное.

Председатель:

заведующий МАДОУ _____ Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ _____ Попкова Л.Н.,

старший воспитатель _____ Николашина И.В.,

специалист по охране труда _____ Ищенко Т.А.,

уборщик территории _____ Маркарян А.А.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 «Тополек» муниципального образования город Новороссийск
(МАДОУ детский сад № 51) ИНН 2315130582 КПП 231501001

Российская Федерация, Краснодарский край, 383900 г. Новороссийск
ул.Советов,8. Тел: 8(8617) 64-62-30 E-mail: ds51topolek@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.



АКТ №

**обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории Группы № 4 МАДОУ детский сад № 51**

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Балансир	дефектов не обнаружено		
2	Балансир	Трещины, расслоение деревяноплиты	Необходим ремонт, замена деревянного элемента	до 1 февраля 2023
3	Горка Мини	Ступеньки - расслоение деревяноплиты	Необходим ремонт, замена деревянного элемента	до 1 февраля 2023
4	Уличный игровой домик	дефектов не обнаружено		
5	Песочница с крышкой	дефектов не обнаружено		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудования детской игровой площадки удовлетворительное.

Председатель:

заведующий МАДОУ _____ Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ _____ Попкова Л.Н.,

старший воспитатель _____ Николашина И.В.,

специалист по охране труда _____ Ищенко Т.А.,

уборщик территории _____ Маркарян А.А.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 «Тополек» муниципального образования город Новороссийск
(МАДОУ детский сад № 51) ИНН 2315130582 КПП 231501001

Российская Федерация, Краснодарский край, 383900 г. Новороссийск
ул.Советов,8. Тел: 8(8617) 64-62-30 E-mail: ds51topolek@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.



АКТ №

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории Группы № 5 МАДОУ детский сад № 51

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Горка Мини	Ступеньки - расслоение деревоплиты	Необходим ремонт, замена деревянного элемента	до 1 февраля 2023
2	Домик игровой	дефектов не обнаружено		
3	Качалка-балансир малая	дефектов не обнаружено		
4	Качалка-балансир малая	дефектов не обнаружено		
5	Машинка без горки	дефектов не обнаружено		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудования детской игровой площадки удовлетворительное.

Председатель:

заведующий МАДОУ _____ Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ _____ Попкова Л.Н.,

старший воспитатель _____ Николашина И.В.,

специалист по охране труда _____ Ищенко Т.А.,

уборщик территории _____ Маркарян А.А.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 «Тополек» муниципального образования город Новороссийск
(МАДОУ детский сад № 51) ИНН 2315130582 КПП 231501001

Российская Федерация, Краснодарский край, 383900 г. Новороссийск
ул.Советов,8. Тел: 8(8617) 64-62-30 E-mail: ds51topolek@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.



АКТ №

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории Группы № 6 МАДОУ детский сад № 51

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Домик игровой	дефектов не обнаружено		
2	Качалка-балансир малая	дефектов не обнаружено		
3	Кораблик	Гниение бруса, расслоение древесины. Выбоины в асфальте у основания горки у кораблика	Подготовка документов на списание, демонтаж	2023 г
4	Песочница	Скол доски. Гниение древесины у основания.	ремонт, замена деревянного элемента	до 1 февраля 2023

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудования детской игровой площадки удовлетворительное.

Председатель:

заведующий МАДОУ Е.В. Круглова Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ Л.Н. Попкова Попкова Л.Н.,

старший воспитатель И.В. Николашина Николашина И.В.,

специалист по охране труда Т.А. Ищенко Ищенко Т.А.,

уборщик территории А.А. Маркарян Маркарян А.А.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 «Тополек» муниципального образования город Новороссийск
(МАДОУ детский сад № 51) ИНН 2315130582 КПП 231501001

Российская Федерация, Краснодарский край, 383900 г. Новороссийск
ул.Советов,8. Тел: 8(8617) 64-62-30 E-mail: ds51topolek@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.

АКТ №

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории Группы № 7 МАДОУ детский сад № 51

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Карусель МК27	Травмоопасная конструкция, не соответствует ГОСТ	Подготовка документов на списание, демонтаж	2023 г
2	Качалка-балансир малая	дефектов не обнаружено		
3	Уличная "Песочница" с крышкой	дефектов не обнаружено		
4	Уличный игровой домик	дефектов не обнаружено		


Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудования детской игровой площадки удовлетворительное.


Председатель:

заведующий МАДОУ  Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ  Попкова Л.Н.,

старший воспитатель  Николашина И.В.,

специалист по охране труда  Ищенко Т.А.,

уборщик территории  Маркарян А.А.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 «Тополек» муниципального образования город Новороссийск
(МАДОУ детский сад № 51) ИНН 2315130582 КПП 231501001

Российская Федерация, Краснодарский край, 383900 г. Новороссийск
ул.Советов,8. Тел: 8(8617) 64-62-30 E-mail: ds51topolek@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
11.2022 г.



АКТ №

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории Группы № 8 МАДОУ детский сад № 51

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Детский спортивный комплекс	Гниение бруса, расслоение древесины.	ремонт (замена бруса и деревянных плоских деталей)	2023 г
2	Домик-беседка	дефектов не обнаружено		
3	Карусель с рулём	дефектов не обнаружено		
4	Качалка-балансир малая	Трещины, расслоение деревоплиты	ремонт, замена деревянного элемента	до 1 февраля 202
5	Песочница с крышкой	дефектов не обнаружено		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудования детской игровой площадки удовлетворительное.

Председатель:

заведующий МАДОУ _____ Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ _____ Попкова Л.Н.,

старший воспитатель _____ Николашина И.В.,

специалист по охране труда _____ Ищенко Т.А.,

уборщик территории _____ Маркарян А.А.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 «Тополек» муниципального образования город Новороссийск
(МАДОУ детский сад № 51) ИНН 2315130582 КПП 231501001

Российская Федерация, Краснодарский край, 383900 г. Новороссийск
ул.Советов,8. Тел: 8(8617) 64-62-30 E-mail: ds51topolek@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Круглова Е.В.
18.11.2022 г.



АКТ №

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории Группы № 9 МАДОУ детский сад № 51

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Детский спортивный комплекс	Гниение бруса, расслоение древесины.	ремонт (замена бруса и деревянных плоских деталей)	2023 г
2	Домик-беседка двойная	дефектов не обнаружено		
3	Карусель с рулём	Расслоение деревоплиты	замена деревянных частей	до 1 февраля 2023
4	Качалка-балансир малая	дефектов не обнаружено		
5	Песочница с крышкой	дефектов не обнаружено		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:


оборудования детской игровой площадки удовлетворительное.

Председатель:

заведующий МАДОУ  Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ  Попкова Л.Н.,

старший воспитатель  Николашина И.В.,

специалист по охране труда  Ищенко Т.А.,

уборщик территории  Маркарян А.А.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 «Тополек» муниципального образования город Новороссийск
(МАДОУ детский сад № 51) ИНН 2315130582 КПП 231501001

Российская Федерация, Краснодарский край, 383900 г. Новороссийск
ул.Советов,8. Тел: 8(8617) 64-62-30 E-mail: ds51topolek@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.



АКТ №

**обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории Группы № 10 МАДОУ детский сад № 51**

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Детский спортивный комплекс	Гниение бруса, расслоение древесины.	ремонт (замена бруса и деревянных плоских деталей)	2023 г
2	Домик-беседка	дефектов не обнаружено		
3	Карусель	Расслоение деревоплиты	замена деревянных частей	до 1 февраля 2023
4	Качалка-балансир малая	дефектов не обнаружено		
5	Песочница с крышкой	дефектов не обнаружено		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудования детской игровой площадки удовлетворительное.

Председатель:

заведующий МАДОУ _____ Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ _____ Попкова Л.Н.,

старший воспитатель _____ Николашина И.В.,

специалист по охране труда _____ Ищенко Т.А.,

уборщик территории _____ Маркарян А.А.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 «Тополек» муниципального образования город Новороссийск
(МАДОУ детский сад № 51) ИНН 2315130582 КПП 231501001

Российская Федерация, Краснодарский край, 383900 г. Новороссийск
ул.Советов,8. Тел: 8(8617) 64-62-30 E-mail: ds51topolek@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.

АКТ №

обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории спортивной площадки МАДОУ детский сад № 51

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
	Спортивный комплекс	Гниение, трещины бруса, расслоение древесины. Подготовка документов на списание, демонтаж	подготовка документов на списание, демонтаж	2023 г

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудования детской игровой площадки неудовлетворительное, использованию не подлежит.

Председатель:

заведующий МАДОУ _____ Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ _____ Попкова Л.Н.,

старший воспитатель _____ Николашина И.В.,

специалист по охране труда _____ Ищенко Т.А.,

уборщик территории _____ Маркарян А.А.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 «Тополек» муниципального образования город Новороссийск
(МАДОУ детский сад № 51) ИНН 2315130582 КПП 231501001

Российская Федерация, Краснодарский край, 383900 г. Новороссийск
ул.Советов,8. Тел: 8(8617) 64-62-30 E-mail: ds51topolek@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ детский сад № 51
Е.В. Круглова
28.11.2022 г.



АКТ №

**обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных
площадок на территории спортивного зала МАДОУ детский сад № 51**

Комиссия в составе:

Председатель:

заведующий МАДОУ – Круглова Е.В.

Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ – Попкова Л.Н.,

старший воспитатель – Николашина И.В.,

специалист по охране труда – Ищенко Т.А.,

уборщик территории – Маркарян А.А.

провела обследование и проверку оборудования детских игровых и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Поверхность площадки ровная, без выбоин и трещин

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1.	Скамья гимнастическая 3,0м (метал.ножки)	дефектов не обнаружено		
2.	Скамья гимнастическая 3,0м (метал.ножки)	дефектов не обнаружено		
3.	Скамья гимнастическая 3,0м (метал.ножки)	дефектов не обнаружено		
4.	Скамья гимнастическая 3,0м (метал.ножки)	дефектов не обнаружено		
5.	Скамья гимнастическая 3,0м (метал.ножки)	дефектов не обнаружено		
6.	Скамья гимнастическая 3,0м (метал.ножки)	дефектов не обнаружено		
7.	Стенка гимнаст.шведская 2800*800	дефектов не обнаружено		

8.	Стенка гимнаст.шведская 2800*800	дефектов не обнаружено		
9.	Стенка гимнаст.шведская 2800*800	дефектов не обнаружено		
10.	Стенка гимнаст.шведская 2800*800	дефектов не обнаружено		
11.	Стенка гимнаст.шведская 2800*800	дефектов не обнаружено		
12.	Стенка гимнаст.шведская 2800*800	дефектов не обнаружено		
13.	Беговая дорожка SH-01 KM 007114 детская механическая	Нарушено изоляционное покрытие боковых поручней, отсутствует натяжение беговой ленты	подготовка документов на списание	
14.	Беговая дорожка SH-01 KM 007114 детская механическая	Нарушено изоляционное покрытие боковых поручней, отсутствует натяжение беговой ленты	подготовка документов на списание	
15.	Щит баскетбольный навесной на швед.стенку	Слабое крепление	Заменить крепление на более прочное	
16.	Бревно гимнастическое напольное 3м	дефектов не обнаружено		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудование спортивного зала в удовлетворительном состоянии;

беговые дорожки использованию не подлежат.

Председатель:


заведующий МАДОУ



Круглова Е.В.


Члены комиссии:

заместитель заведующего по АХЧ




Попкова Л.Н.,

старший воспитатель




Николашина И.В.,

специалист по охране труда



Ищенко Т.А.,

уборщик территории



Маркарян А.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307140

Владелец Круглова Елена Вячеславовна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023